

<b>MC</b>	Payco
	APPCC. Plan de Medidas Correctoras

Fecha

Almacén

Suelos, Paredes, Ventanas y Techos	Estado	Medidas Correctoras
Suelos sin grietas ó deterioros y limpios		
Paredes sin grietas, manchas ó humedades		
Techos sin grietas, desconchados, manchas o humedad		
Lámparas con protección y limpias		
Estanterías sin óxidos o deterioros y limpias		
Puertas cerradas (y con burletes, si fuese necesario)		
Desagües limpios		
Arquetas de saneamiento en buen estado		

Estiba	Estado	Medidas Correctoras
Separación de productos alimenticios		
Ausencia de caducados		
Ausencia de productos en el suelo		
Orden adecuado y ausencia de objetos extraños		

Cámara Frigorífica	Estado	Medidas Correctoras
Paredes, techo y suelos en buen estado y limpios		
Estanterías, rejillas y ganchos sin óxidos y limpios		
Puertas y gomas en buen estado y limpias		
Lámparas protegidas y en buen estado		
Ausencia de caducados		
Productos identificados y fechados		
Temperatura		

Observaciones

<p>Plagalia</p>
-----------------

<b>MC</b>	Payco
	APPCC. Plan de Medidas Correctoras

Aseos y Vestuarios
--------------------

Suelos, Sanitarios, etc...	Estado	Medidas Correctoras
Suelos, paredes y techos en buen estado y limpios		
Sanitarios		
Ausencia de olores		
Jabón líquido (ó sustituto)		
Toallas de papel y/o secadores de aire		
Papeleras		

Higiene y Seguridad Personal
------------------------------

Manejo de Mercancía, Calzado, etc...	Estado	Medidas Correctoras
Calzado adecuado y limpio		
Manos limpias		
Guantes de protección		
Manejo de mercancía adecuado		

Basuras
---------

Espacio dedicado, Contenedores, etc...	Estado	Medidas Correctoras
El espacio destinado a basuras se encuentra en adecuado estado higiénico y de mantenimiento		
Contenedores limpios y con tapa hermética		
Ausencia de olores		
Ausencia de restos fuera de los contenedores		

Observaciones
---------------

# Plagalia

<b>MC</b>	Payco
	APPCC. Plan de Medidas Correctoras

Plan de Control de Plagas		
D + D	Estado	Medidas Correctoras
Todos los huecos tapados		
Mallas de ventanas en buen estado		
Ausencia de insectos, heces, roedores muertos ó alimentos comidos		

Mediciones de Agua	
Nivel de pH	Nivel de Cloro Libre Residual
..... Debe encontrarse entre 7-8 upH	..... Debe encontrarse entre 0,2-1 ppm

Observaciones

Por El Cliente

Por Plagalia

Fdo. ....

Fdo. ....